



OBECNÍ ÚŘAD BÍLOVICE

odbor výstavby a územního plánování

Bílovice 70, PSČ 687 12

Č.j.: 891/2018/Ho
Vyřizuje: Bc. Markéta Hodná
Telefon: 572 587 186
Fax: 572 587 188
E-mail: su-vedouci@bilovice.cz

Bílovice, dne 30.1.2019

Obec Březolupy, Březolupy 90, 687 13 Březolupy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 166/2019

Dne 18.12.2018 podala Obec Březolupy, IČ: 00290840, zastoupená starostou obce Ing. Petrem Kuklou, se sídlem Březolupy 90, 687 13 Březolupy, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Dopravní stavby Březolupy 2017/01 (SO 02 Rekonstrukce MK a chodníku Drahy, SO 03 Parkoviště MŠ), na pozemku st. p. 489, 490, 416, 415, 626, 495, 308, 160, parc. č. 1636/56, 4053, 4052, 1637/53, 1637/34, 3669, 3581, 1637/10, 3571/1, 1637/23, 3522/4, 1647/4, 1652/3 v katastrálním území Březolupy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný stavební úřad podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále je "stavební zákon") a současně jako příslušný správní úřad rozhodující o žádosti na vydání územního rozhodnutí pro umístění shora uvedené stavby, posoudil žádost podle § 76 a § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného řízení vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a podle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění,

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Dopravní stavby Březolupy 2017/01 (SO 02 Rekonstrukce MK a chodníku Drahy, SO 03 Parkoviště MŠ), na pozemku st. p. 489, 490, 416, 415, 626, 495, 308, 160 (vše zastavěná plocha a nádvoří) parc. č. 1636/56 (orná půda), 4053 (trvalý travní porost), 4052 (ostatní plocha), 1637/53 (trvalý travní porost), 1637/34 (zahrada), 3669 (ostatní plocha), 3581 (ostatní plocha), 1637/10 (zahrada), 3571/1 (ostatní plocha), 1637/23 (ostatní plocha), 3522/4 (ostatní plocha), 1647/4 (ostatní plocha), 1652/3 (orná půda) v katastrálním území Březolupy.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:

Polohové a výškové umístění stavby:

SO 02 Rekonstrukce MK a chodníku Drahy

Rekonstrukce místní komunikace a chodníku Drahy bude umístěna na pozemcích parc. č. 3571/1, parc. č. 3581, parc. č. 1637/23, parc. č. 3522/4, parc. č. 4052, 1637/53, parc. č. 4053, parc. č. 1636/56, st. p. 160, st. p. 308, parc. č. 1637/10, st. p. 495, st. p. 626, st. p. 415, st. p. 416, parc. č. 3669, parc. č. 1637/34, st. p. 490, st. p. 489. Stavební úpravy místní komunikace šířky 4,5 m budou prováděny na pozemcích parc. č. 3571/1, parc. č. 3522/4, šířky 2,5 m budou prováděny na pozemku parc. č. 3571/1, šířky 3,5 m (3,25 m) budou prováděny na pozemku parc. č. 3581, šířky 4,25 m na pozemku parc. č. 1637/23. Je navržena výměna obrusné vrstvy a lokální sanace konstrukcí v rozsahu cca 20% plochy komunikace. Délka úprav stávající komunikace bude 391,2 m. K odvodnění místní komunikace budou zřízeny nové dešťové vpusti v počtu 9 ks umístěné na pozemku parc. č. 3571/1 ve staničení 0,037 85, ve staničení 0,077 05, ve staničení 0,106 40, ve staničení 0,132 25, na pozemku parc. č. 3522/4 ve staničení 0,156 05, ve staničení

0,178 60, ve staničení 0,214 40, ve staničení 0,240 95, ve staničení 0,270 40. Dešťové vpusti budou napojeny přípojkami z PVC DN200 na stávající kanalizaci. Stávajících 11 šachet bude výškově upraveno. Podél stávající místní komunikace bude od staničení 0,000 00 po staničení 0,272 00 na pozemcích parc. č. 3571/1, st. p. 160, st. p. 308, parc. č. 1637/10, parc. č. 3522/4, st. p. 495, st. p. 626, st. p. 415, st. p. 416, parc. č. 3669, parc. č. 1637/34, st. p. 490, st. p. 489 umístěn chodník šířky 1,5 m. Chodník bude ve staničení cca 0,123 05 přerušen místní komunikací po staničení cca 0,126 55. Od staničení 0,272 00 po staničení 0,300 75 bude na chodník navazovat zadlážděná zpevněná plocha šířky 1,1m umístěna na pozemcích parc. č. 3522/4, st. p. 489. Chodník š. 1,5 m je navržen ze zámkové dlažby do lože z drceného kameniva. Délka chodníku bude 270,0 m, délka zadlážděné plochy bude cca 29,0 m. Sjezdy k rodinným domům budou výškově upraveny dle nivelety nové komunikace. Na konci stávající místní komunikace ve staničení 0,300 75 bude na pozemku parc. č. 3522/4 umístěn monolitický odvodňovací rošt DN 300 mm, dlouhý 5,0m. Na nově zřízený rošt bude od staničení 0,300 75 navazovat nový úsek místní komunikace umístěný na pozemcích parc. č. 3522/4, parc. č. 1637/53, parc. č. 4052, parc. č. 4053, parc. č. 1636/56. Od staničení 0,300 75 bude komunikace šířky 4,5 m vedena po pozemcích parc. č. 3522/4, parc. č. 1637/53, parc. č. 4052. Ve staničení cca 0,349 00 se bude komunikace rozšiřovat na obratiště o rozměrech 6,0 x 10,0 m umístěné na pozemcích parc. č. 4052, parc. č. 4053, parc. č. 1636/56. Od staničení cca 0,355 00 se bude komunikace zužovat na šířku 4,5 m a pokračovat po pozemku parc. č. 4052 ke staničení 0,361 00. Od staničení 0,361 00 bude komunikace pokračovat po pozemku parc. č. 4052, bude se zužovat na šířku 3,0 m ke staničení 0,366 00, kde bude ukončena. Za staničením 0,366 00 budou na pozemku parc. č. 4052 uloženy 2ks silničních panelů. Šířka nově navržené komunikace bude 4,5 m, délka bude 66,0 m. V celé délce nově zřizovaného úseku komunikace od staničení 0,302 00 po staničení 0,366 00 bude na pozemcích parc. č.3522/4, parc. č. 4052 umístěna odvodňovací příkopová žlabovka šířky 0,6 m, tato bude přerušena ve staničení cca 0,300 80, kde bude na pozemku parc. č. 4052 umístěn lapač splavenin. Dále budou na nově zřizovaném úseku komunikace na pozemku parc. č. 4052 umístěny dvě dešťové vpusti ve staničení 0,302 00 a ve staničení 0,330 35. Obě vpusti i lapač splavenin budou napojeny na stávající kanalizaci přípojkou, umístěnou na pozemcích parc. č. 4052, parc. č. 3522/4.

SO 03- Parkoviště MŠ

Zpevněná plocha parkoviště bude umístěna na pozemcích parc. č. 3571/1, parc. č. 1652/3, parc. č. 1647/4. Zpevněná plocha parkoviště je navržená ze zámkové dlažby s možností zasakování tl. 0,08m, zpevněná plocha vyhrazeného parkovacího stání je navržená z hladké dlažby. Odvodnění zpevněné parkovací plochy je navržená zasakováním. Pod stykovou hranou s místní komunikací bude na pozemcích parc. č. 3571/1, parc. č. 1652/3 umístěna drenáž PVC DN 90 mm. V místě stykové hrany na pozemcích parc. č. 3571/1, parc. č. 1652/3 bude umístěn žlab DN100 s litinovým roštem. Litinové odvodnění i drenáž budou zaústěny do vsakovací jámy o rozměrech 3,0 x1,0x1,0 m, která bude umístěna na pozemku parc. č. 1652/3. Za kolmými parkovacími místy bude na pozemku parc. č. 1647/4 umístěna obslužná zpevněná plocha šířky 1,0 m. Zpevněná plocha je navržená ze zámkové dlažby tl. 0,06 m. U obslužné zpevněné plochy bude na pozemku parc. č. 1647/4 v délce 7,0 m umístěna betonová palisáda výšky 0,1-0,5 m a v délce 5,0 m betonová palisáda výšky 0,5 m. U vyhrazeného parkovacího stání bude na pozemcích parc. č. 3571/1, parc. č. 1652/3 a parc. č. 1647/4 umístěn chodník šířky 1,5 m, délky 3,75 m pro bezbariérové propojení se stávajícím přístupovým chodníkem. Chodník je navržen ze zámkové dlažby tl. 0,06m. Celkem bude provedeno 12 ks parkovacích stání o ploše 189 m², chodník a zpevněná plocha o ploše 39 m².

- další podmínky:

1. Stavba bude umístěna, jak je shora uvedeno a současně zakresleno v situačních výkresech v měřítku 1: 250, které jsou součástí ověřené dokumentace.
2. Pro stavební objekty **SO 02 Rekonstrukce MK a chodníku Drahý, SO 03 Parkoviště MŠ** - bude vydáno stavební povolení speciálním stavebním úřadem pro dopravní stavby na Městském úřadě v Uherském Hradišti, na základě žádosti.
3. SO 302 přeložka vodovodu, SO 301 přeložka plynovodu jsou stavebními úpravami v původní trase, kdy nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného pásma - dané části PD nevyžadují dle § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona umístění.

Podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů:

Souhlas k trvalému odnětí ze ZPF Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) pro stavbu, vydaný formou závazného stanoviska podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen "správní řád"), vydal MěÚ Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán ZPF, příslušný podle § 13 odst. 1 a § 15 písm. j) zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 19.12.2018, pod č.j. MUUH-SŽP/94000/2018/HorD Spis/8537/2018.

Podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona, se uděluje souhlas k trvalému odnětí 0,0433 ha zemědělské půdy ze ZPF pro stavbu „Dopravní stavby Březolupy 2017/1“ na pozemcích parc.č. 1663/3, 1666/1, 1679/3, 1679/2, 1686/1, 1691/2, 1637/10, 1637/34, 1637/53, 4053, 1636/56, 1652/3, 169/1, 171/3 v katastrálním území Březolupy.

Podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona je souhlas udělen za předpokladu, že žadatel nebo jeho právní nástupce zajistí splnění následujících podmínek:

1. V rozhodnutích dle zvláštních předpisů nesmí plocha dotčených pozemků překročit výměru danou tímto souhlasem a rovněž účel trvalého odnětí půdy pro stavbu „Dopravní stavby Březolupy 2017/1“ je závazný a nelze na základě tohoto souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF využívat k jiné nezemědělské činnosti.
2. Před zahájením prací potřebných pro stavbu „Dopravní stavby Březolupy 2017/1“ žadatel zajistí přesné výtýčení dotčené plochy pozemku tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
3. Žadatel učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou nedocházelo k úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt ani k dalším jiným škodám. Stavební činností nesmí dojít k poškození okolních zemědělských pozemků, které nebudou dotčeny výstavbou.
4. Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na okolní zemědělské pozemky, zajistí žadatel dle konkrétních požadavků vlastníků či nájemců na vlastní náklad přístup na tyto pozemky. Dojde-li vlivem realizace k poškození kvality vodních poměrů na okolních zemědělských pozemcích (např. narušením meliorací), zajistí na svůj náklad nápravná opatření.
5. Z plochy trvalého záboru půdy bude provedena skrývka ornice případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemín ve vrstvě 0,25 m nebo 0,20 m {viz tabulka na str. 1} o celkovém předpokládaném objemu cca 48,5 m³ z plochy 433 m². Z plochy trvalého záboru půdy z pozemku parcelní číslo 1666/1, 1679/3, 1679/2, 1637/10, 1637/53 o celkové výměře 0,0185 ha nebude provedena skrývka ornice případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemín, jedná se o pozemky, na kterých se ornice již nenachází. Z tohoto důvodu uděluje orgán ochrany zemědělského půdního fondu výjimku z povinnosti provádět skrývku v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona,
6. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona je žadatel povinen na vlastní náklady zajistit využití ornice o objemu cca 48,5 m³. Po celou dobu stavby bude skrytá ornice udržována v bezplevelném stavu tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení. Zahájení skrývky ornice je možno započítat až po pravomocném rozhodnutí podle zvláštních předpisů.
7. O všech manipulacích se skrytými kulturními vrstvami zemín povede žadatel průkaznou evidenci.
8. Za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se nepředepisují odvody v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.
9. Tento souhlas je závaznou součástí tohoto rozhodnutí.

Krajské ředitelství Policie Zl. Kraje- DI ze dne 2.5.2018

- Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 (40%) bude opatřen varovným pásem.
- Výška nivelety chodníku bude v místech sjezdů stejná s výškou navazujícího chodníku -výška chodníku bude konstantní v celém řešeném úseku (jak je zakresleno ve vzorovém řezu předložené dokumentace).
- Podloží chodníku bude v místě sjezdu zpevněno tak, aby nedocházelo k jeho poškození (vždy na šířku sjezdu).
- Bezbariérové úpravy (včetně varovného pásu) budou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace provedeny v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Při projekčních pracích v dalším stupni PD, pro umístění a provádění stavby musí být dodrženy tyto další požadavky správců sítí:

Slovácké vodárna a kanalizace a.s. Uh. Hradiště ze dne 10.4.2018 a 29.5.2018

1. Skladbu konstrukce vrstev nad vodovodním zařízením v místech sjezdů k nemovitostem požaduje SVK navrhnout bez podkladní vrstvy z betonu a nahradit ji např. dostatečně zhutněným drceným kamenivem, vrstvou kameniva zpevněného cementem, případně vrstvou z betonu avšak maximálně třídy C12/15.

Všeobecně

Křížení inženýrských sítí požadujeme provádět v minimální vzdálenosti 1,0 m od poklopů, armatur, šachet a lomů vodovodního a kanalizačního zařízení. Křížení kabelu s inženýrskými sítěmi požadujeme navrhnout kolmo, nebo maximálně pod úhlem 45° a musí být provedeno dle zásad ČSN 736005.

U souběhu vedení inženýrských sítí s vodovodním a kanalizačním zařízením požadujeme dodržet minimální vzdálenost 1,0 m.

Umístění menších zařízení inženýrských sítí (např. el. skříní, pilířů, komor datových kabelů, základů dopravního značení, uličních vpustí, mobiliáře, ...) požadujeme navrhnout minimálně ve vzdálenosti 1,0 m od vodovodního a kanalizačního zařízení.

Umístění větších zařízení inženýrských sítí (např. nových sloupů elektro, sloupů veřejného osvětlení, sloupů rozhlasu, ...) a oplocení požadujeme navrhnout mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění.

Uváděné vzdálenosti jsou uvažovány od líce základů a stěn zařízení po líc trouby vodovodu či kanalizace.

E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 7.1.2019 a 10.1.2019

V podélném směru podzemní vedení NN nesmí být umístěno pod pojízdnou komunikací musí být umístěno mimo tuto komunikaci až za obrubníkem. V příčném směru může být uloženo pod pojízdnou komunikací v hloubce 1m, kabel NN bude uložen v chrániče.

Pojízdná komunikace musí mít odstupovou vzdálenost od sloupu NN min. 1m, od sloupu VN min. 2m a od trafostanice min.3m.

Výška vodičů nadzemního vedení NN i VN nad pojízdnou komunikací musí být min. 6m.

Požadujeme dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN vzhledem k plánované stavbě dle PNE 33 3301 ed.2 a ČSN EN 50 423.

Požadujeme dodržet ČSN 73 6005-prostorové uspořádání sítí technického vybavení, PNE 34 1050-kladení kabelů NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 382 157- kabelové kanály, podlaží a šachty, ČSN 33 2000-5-52- výběr a stavba elektrických zařízení, ČSN En 50423-elektrické venkovní vedení s napětím nad AC 1KV a do AC 45 kV, PNE 33 3301 ed.2 nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN a PNE 33 3302 ed.3. nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení NN.

1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 07.01.2019.

2) Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

GridServices, s.r.o. ze dne 27.2.2018

Stavbou SO 03 Parkoviště dojde k narušení ochranného pásma níže uvedeného PZ. Stavbu však lze umístit za předpokladu provedení přeložky dotčeného PZ. V souladu s § 70 odst.2, zákona c 458/2000 Sb. v platném znění sdělujeme předpokládané náklady a způsob proveden - přeložky PZ. Dle § 70 odst. 3 se vlastnictví PZ po provedení přeložky nemění.

3. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN. Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

4. Před zahájením projektových prací Je nutné uzavřít mezi investorem stavby (stavebníkem) a vlastníkem PZ Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ni souvisejících. Bez této uzavřené smlouvy nelze ze strany PDS vydat stanovisko k DUR.

5. Projektová dokumentace přeložky PZ pro účely umístění stavby dle stavebního zákona bude v souladu s přeložkovou smlouvou předána k odsouhlasení.

6. Součástí projektové dokumentace bude seznam pozemků dotčených stavbou a ochranným pásmem přeložky PZ a uzavřené Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene se všemi vlastníky těchto pozemků. Smlouvy budou uzavřeny mezi vlastníky pozemků jako budoucím povinným a PDS jako budoucím oprávněným. Bez těchto uzavřených smluv nelze ze strany PDS vydat stanovisko k projektové dokumentaci pro účely umístění stavby dle stavebního zákona.

7. Stavbu přeložky PZ musí provádět firma s certifikací v požadovaném rozsahu dle TPG 923 01 -1,2 a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků PDS.

8. Vybudovanou přeložku PZ bude možné uvést do provozu (propojit) na základě doložení protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby s ověřením splnění podmínek podle § 119 stavebního zákona nebo na základě doložení oznámení stavebnímu úřadu podle § 120 s vyznačením vzniku práva užívat stavbu, označením stavebního úřadu, čísla jednacího, datumu vyznačení, otisk úředního razítka, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby a její podpis.

Splněny musí být všechny podmínky stanoviska provozovatele plynárenského zařízení a podmínky stanovené ve Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ni souvisejících.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 21.12.2018 a 26.12.2017

S umístěním jmenovité stavby souhlasí za předpokladu respektování zařízení podzemních vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které se budou na staveništi a v jeho blízkosti nacházet.

Při rekonstrukci komunikace bude v plné míře respektována trasa PVSEK, aby nedošlo k jejímu následnému umístění pod nově plánovanou obrubu včetně betonového lože. U dotčených míst křížení PVSEK přes vjezdy k přílehlým nemovitostem, požadujeme stávající či nově vzniklé přechody upravit tak, aby v případě provedení šířkových změn odpovídaly nové situaci včetně stávajícího krytí v celé šíři přechodů. Případné prodloužení stávajících chrániček požadujeme provést výhradně ve stávající technologii. Nezatloukat v trase PVSEK nivelizační kolíky.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve

veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů, zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit lak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* zneprístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
6. Pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předloží *POS* zakreslení v příčných řezech.
7. Do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m.
8. Neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury
9. Předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou
10. Nezakrývat vstupy do kabelových komor a to ani dočasně
11. Projednat s *POS* nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly

být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5m od kabelovodu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Březolupy, IČO 00290840, Březolupy 90, 687 13 Březolupy

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Odůvodnění

Dne 18.12.2018 podala Obec Březolupy, IČ: 00290840, zastoupená starostou obce Ing. Petrem Kuklou, se sídlem Březolupy 90, 687 13 Březolupy, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Dopravní stavby Březolupy 2017/01 (SO 02 Rekonstrukce MK a chodníku Drahy, SO 03 Parkoviště MŠ), na pozemku st. p. 489, 490, 416, 415, 626, 495, 308, 160, parc. č. 1636/56, 4053, 4052, 1637/53, 1637/34, 3669, 3581, 1637/10, 3571/1, 1637/23, 3522/4, 1647/4, 1652/3 v katastrálním území Březolupy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Na základě předložené žádosti stavební úřad oznámil dne 21.12.2018 zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Protože je pro území, kterého se návrh dotýká, zpracována územně plánovací dokumentace, na jejichž základě bylo možno návrh posoudit, upustil Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání a současně stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení.

Stanoviska účastníků řízení uplatněná ve stanovené lhůtě byla zkoordinována, posouzena a zahrnuta do podmínek územního rozhodnutí, stejně jako stanoviska dotčených orgánů. Vzhledem k tomu, že zástupci dotčených orgánů ani vlastníci sítí nevznesli v rámci stanovené lhůty nová stanoviska, byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti. Do podmínek územního rozhodnutí byly zahrnuty jen ty podmínky, které se týkají umístění stavby nikoliv podmínky týkající se provedení stavby nebo jejího užívání. Dané podmínky týkající se provádění stavby a jejího následného užívání budou předmětem samostatného řízení a to stavebního povolení speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby.

V rámci vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., byl vysloven nesouhlas se stavbou objektu SO 03 parkoviště, dokud nebude vyřešena přeložka plynovodu, stavebník předložil v rámci řízení projektovou dokumentaci přeložky a smlouvu o přeložce s GridServices s.r.o.. Vzhledem k tomu, že přeložka je prováděna ve stejné trase jen je změna výškového uložení, čímž se nemění ochranná pásma není přeložka předmětem tohoto řízení.

V průběhu územního řízení se stavební úřad zabýval souladem s platnou územně plánovací dokumentací obce Březolupy s Politikou územního rozvoje České republiky a se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje. Při tom dospěl k závěru, že daná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Březolupy, není v rozporu s PÚR ČR a není v rozporu s ZÚR ZK. Což je doloženo stanoviskem orgánu územního plánování, které vydal Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí v rámci koordinovaného stanoviska, č.j.: MUUH-SŽP/40542/2018/Bu, ze dne 6.6.2018.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou číslo

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění, vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a dalším předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky atd.

Předložená dokumentace projednávána v daném řízení, byla zpracována Ing. Radkem Jarošem, oprávněný autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1301622.

V rámci provedeného řízení se stavební odbor zabýval i okruhem účastníků řízení. Okruh účastníků územního řízení je stanoven v § 85 stavebního zákona. Stavební odbor posoudil návrh na umístění stavby, její účel a dopady jejího užívání na okolní pozemky a stavby a dospěl k závěru, že jejím umístěním a užíváním mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva majitelů pozemků:

účastníci řízení dle § 85 odst. 1 § 85 odst. 2 písm. a.)

Obec Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13 Březolupy, jako žadatel a současně jako vlastník pozemků parc.č. 1637/23, 1647/4, 1652/3, 3522/4, 3571/1, 3581, 4052

Jiří Dobeš, Březolupy č.p. 390, 687 13 Březolupy, jako vlastník pozemku st. 495 a stavby na něm
Jarmila Strapcová, Březolupy č.p. 307, 687 13 Březolupy, jako spoluvlastník pozemku st. 416 a stavby na něm

Luděk Strapec, Březolupy č.p. 307, 687 13 Březolupy, jako spoluvlastník pozemku st. 416 a stavby na něm

Miroslav Horák, Březolupy č.p. 32, 687 13 Březolupy, jako vlastník pozemku st. 160 a stavby na něm
Dagmar Kihůfková, Zabráni č.p. 1291, 763 02 Malenovice-Zlín, jako spoluvlastník pozemku st. 490 a stavby na něm

Vladimíra Orságová, U Potoka č.p. 1896/41a, 792 01 Bruntál, jako spoluvlastník pozemku st. 490 a stavby na něm

Radovan Bartas, Březolupy č.p. 96, 687 13 Březolupy, jako majitel pozemku parc.č. 1637/10
Miluše Hoferková, Březolupy č.p. 104, 687 13 Březolupy, jako spoluvlastník pozemku st. 308 a stavby na něm

Radek Valenta, Březolupy č.p. 104, 687 13 Březolupy, jako spoluvlastník pozemku st. 308 a stavby na něm

Miroslava Valentová, Březolupy č.p. 104, 687 13 Březolupy, jako spoluvlastník pozemku st. 308 a stavby na něm

Anna Dobešová, Březolupy č.p. 390, 687 13 Březolupy, jako oprávněná z věcného břemene k pozemku st. 495 a stavby na něm

Marie Horáková, Březolupy č.p. 32, 687 13 Březolupy, jako oprávněná z věcného břemene k pozemku st. 160 a stavby na něm

Ondřej Binar, Březolupy č.p. 599, 687 13 Březolupy, jako majitel pozemků parc.č. 1637/34, 3669

Miroslav Binar, Březolupy č.p. 386, 687 13 Březolupy, jako spolumajitel pozemku st. 498 a stavby na něm, jako spoluvlastník pozemků parc.č. 1636/56, 1637/53, 4053

Olga Cahelová, Březolupy č.p. 386, 687 13 Březolupy, jako spolumajitel pozemku st. 498 a stavby na něm

Zuzana Floriánová, Březolupy č.p. 517, 687 13 Březolupy, jako majitelka pozemku st. 626 a stavby na něm

Jana Floriánová, Březolupy č.p. 517, 687 13 Březolupy, jako oprávněná z věcného břemene k pozemkům st. 415 a stavby na něm a st. 626 a stavby na něm

Martin Florián, Březolupy č.p. 308, 687 13 Březolupy, jako majitel pozemku st. 415 a stavby na něm

Radomír Binar, Březolupy č.p. 546, 687 13 Březolupy, jako spoluvlastník pozemků parc.č. 1636/56, 1637/53, 4053

Monika Binarová, Březolupy č.p. 546, 687 13 Březolupy, jako spoluvlastník pozemků parc.č. 1636/56, 1637/53, 4053

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, mající věcné břemeno k pozemkům 3571/1, 1637/34

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1, mající věcné břemeno k pozemkům 1652/3, 3571/1

Česká spořitelna, Olbrachtova č.p. 1029/62, 140 00 Praha, jako oprávněná osoba se zástavním právem k pozemkům parc.č. 1637/34, 3669

Účastníci řízení dle §85 odst. 2 písm. b.)

Vlastníci pozemků a staveb na pozemcích a osoby mající k daným pozemkům a stavbám věcné právo: st. 157/1, 159/1, 159/2, 161/1, 161/2, 162, 163, 164/1, 304, 305, 306, 307, 309/1, 309/2, 327, 386, 387, 396, 413, 414, 429, 443, 465, 466, 518, 671, 811, 847, 848, parc.č. 18/1, 18/2, 77/4, 1637/32,1637/44, 1647/6, 1649/2, 4017,

Vlastníci technické infrastruktury v daném území: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3, E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera, F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice, GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno, Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01 Uherské Hradiště 1, GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Správce toku v území: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno

Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb stavební úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která není zdrojem hluku, zápachu, zplodin nebo jiných škodlivých imisí a emisí, vzhledem ke způsobu jejího dokončení, způsobu jejího užívání v souvislosti se vzdáleností těchto nemovitostí od stavby, dospěl stavební úřad k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena.

Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, stanovisky a dalšími opatřeními:

2/1	HZS	č.j. HSZL-31-2/UH-2018	09.01.2018
2/2	KHS	č.j. KHSZL 02093/2018	15.02.2018
2/3	MěU Uh. Hradiště- KOS	č.j. MUUH-SŽP/94897/2017/Bu je nahrazeno KOS z 6.6.2018	19.01.2018
2/4	MěU Uh. Hradiště- KOS	č.j. MUUH-SŽP/40542/2018/Bu	06.06.2018
2/5	Povodí Moravy	zn. PM076384/2017-203/Mat	07.02.2018
2/6	Slovácké vodárny a kanalizace	č.j. 512/628/2018	10.04.2018
2/7	Slovácké vodárny a kanalizace	vyjádření č. 78/2018	29.05.2018
2/8	Česká telekomunikační infrastruktura	č.j. 798840/17	26.12.2017
2/9	Česká telekomunikační infrastruktura	č.j. 798848/17	26.12.2017
2/10	GridServices, s.r.o.	zn. 5001641936	16.01.2018
2/11	GridServices, s.r.o.	zn. 5001641915	17.01.2018
2/12	GridServices, s.r.o.	zn. 5001676923	27.02.2018
2/13	E.ON Servisní, s.r.o.	zn. 40715-16223822	08.01.2018
2/14	E.ON Česká republika, s.r.o.	zn. L4570-16226344	12.01.2018
2/15	E.ON Servisní, s.r.o.	zn. 40715-16223824	26.12.2017
2/16	E.ON Servisní, s.r.o.	zn. 40715-16295031	18.12.2018
2/17	KŘ-Policie ČR	č.j. KRPZ-47771-1/ČJ-2018-151106	02.05.2018
2/18	Smlouva o právu provést stavbu st.p. 495	Dobeš Jiří	22.10.2018
2/19	Smlouva o právu provést stavbu st.p. 416	Strapcová Jarmila	22.10.2018
2/20	Smlouva o právu provést stavbu st.p. 416	Stravec Luděk	22.10.2018
2/21	Smlouva o právu provést stavbu st.p. 160	Horák Miroslav	22.10.2018
2/22	Smlouva o právu provést stavbu st.p. 490	Klhůfková Dagmar	22.10.2018
2/23	Smlouva o právu provést stavbu st.p. 490	Orságová Vladimíra	22.10.2018
2/24	Smlouva o právu provést stavbu parc. č. 1637/10	Bartas Radovan	22.10.2018
2/25	Smlouva o právu provést stavbu st.p. 308	Hoferková Miluše	22.10.2018
2/26	Smlouva o právu provést stavbu st.p. 308	Valentová Miroslava	22.10.2018
2/27	Smlouva o právu provést stavbu st.p. 308	Valenta Radek	22.10.2018
2/28	Smlouva o právu provést stavbu parc. č. 3669, 1637/34	Binar Ondřej	22.10.2018
2/29	Smlouva o právu provést stavbu st.p. 489	Cahelová Olga	17.12.2018

2/30	Smlouva o právu provést stavbu st.p. 626	Floriánová Zuzana	22.10.2018
2/31	Smlouva o právu provést stavbu st.p. 415	Florián Martin	22.10.2018
2/32	Smlouva o právu provést stavbu st.p. 489, parc. č. 1637/53, 4053, 1636/56	Binar Miroslav	22.10.2018
2/33	Smlouva o právu provést stavbu parc. č. 1637/53, 4053, 1636/56	Binar Radomír	22.10.2018
2/34	Smlouva o právu provést stavbu parc. č. 1637/53, 4053, 1636/56	Binarová Monika	22.10.2018
2/35	MěU Uh. Hradiště- záv. stanovisko ZPF	č.j. MUUH-SŽP/94000/2018/Hor.D	19.12.2018
2/36	Silniční správní úřad Březolupy	Vyjádření k PD	21.12.2018
2/37	Česká telekomunikační infrastruktura	POS/UH/232/2018	21.12.2018
2/38	Česká telekomunikační infrastruktura	POS/UH/230/2018	21.12.2018
2/39	E.ON Distribuce a.s.	M40715-16295041	07.01.2019
2/40	E.ON Distribuce a.s.	L4570-16297579	10.01.2019
2/41	Smlouva přeložka GridServices s.r.o.	8800089287/BVB/P	

Smlouvy o právu provést stavbu jsou současně doloženy situačními výkresy na kterých je vyznačen souhlas vlastníků daných pozemků.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Námítky ani připomínky nebyly v rámci řízení vzneseny. Žádný z účastníků řízení se se spisem nepřišel seznámit.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně, podáním u zdejšího stavebního odboru.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu je odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí nepřipustné.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu je odvolání nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nebude-li podán potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Otisk razítka

Bc. Markéta Hodná
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Příloha:

Zákres stavby do snímku KN - 3xA3

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl vyměřen podle položky 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20.000,- .

Správní poplatek byl uhrazen dne 16.1.2019.

Doručí se:**účastníci řízení dle § 85 odst. 1 § 85 odst. 2 písm. a.) doporučeně do vlastních rukou**

Obec Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13 Březolupy – s žádostí o vyvěšení

Jiří Dobeš, Březolupy č.p. 390, 687 13 Březolupy

Jarmila Strapcová, Březolupy č.p. 307, 687 13 Březolupy

Luděk Strapec, Březolupy č.p. 307, 687 13 Březolupy

Miroslav Horák, Březolupy č.p. 32, 687 13 Březolupy

Dagmar Klhůfková, Zabrání č.p. 1291, 763 02 Malenovice-Zlín

Vladimíra Orságová, U Potoka č.p. 1896/41a, 792 01 Bruntál

Radovan Bartas, Březolupy č.p. 96, 687 13 Březolupy

Miluše Hoferková, Březolupy č.p. 104, 687 13 Březolupy

Radek Valenta, Březolupy č.p. 104, 687 13 Březolupy

Miroslava Valentová, Březolupy č.p. 104, 687 13 Březolupy

Anna Dobešová, Březolupy č.p. 390, 687 13 Březolupy

Marie Horáková, Březolupy č.p. 32, 687 13 Březolupy

Ondřej Binar, Březolupy č.p. 599, 687 13 Březolupy

Miroslav Binar, Březolupy č.p. 386, 687 13 Březolupy

Olga Cahelová, Březolupy č.p. 386, 687 13 Březolupy

Zuzana Floriánová, Březolupy č.p. 517, 687 13 Březolupy

Jana Floriánová, Březolupy č.p. 517, 687 13 Březolupy

Martin Florián, Březolupy č.p. 308, 687 13 Březolupy

Radomír Binar, Březolupy č.p. 546, 687 13 Březolupy

Monika Binarová, Březolupy č.p. 546, 687 13 Březolupy

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1

Česká spořitelna, Olbrachtova č.p. 1029/62, 140 00 Praha

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, 760 01 Zlín

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

Městský úřad - odbor SÚ a ŽP, Protzkarova č.p. 33, 686 01 Uherské Hradiště 1

Krajské ředitelství Policie České republiky, Územní odbor Uherské Hradiště; Dopravní inspektorát, Velehradská třída č.p. 1217, 686 01 Uherské Hradiště 1

Veřejnou vyhláškou:**Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b)****Vlastníci pozemků a staveb na pozemcích a osoby mající k daným pozemkům a stavbám věcné právo:**

st. 157/1, 159/1, 159/2, 161/1, 161/2, 162, 163, 164/1, 304, 305, 306, 307, 309/1, 309/2, 327, 386, 387, 396, 413, 414, 429, 443, 465, 466, 518, 671, 811, 847, 848, parc.č. 18/1, 18/2, 77/4, 1637/32, 1637/44, 1647/6, 1649/2, 4017

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverčí, 602 00 Brno

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01 Uherské Hradiště 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3

GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, 657 02 Brno

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice